



CHAPMAN

Ingequus
Distribuidor oficial en España

¿Por qué elegir CHAPMAN?


Fundada en 2010, somos uno de los fabricantes más nuevos en el mundo de la maquinaria. A menudo, los clientes potenciales nos preguntan por qué creemos que nuestra maquinaria es mejor que la de los proveedores existentes, por lo que aquí os damos algunas razones:



Garantía 02 años



Fabricado en Gran Bretaña



Innovación constante

ÍNDICE



FM SERIES

04



RM SERIES

06



PC120

07



MG250

08



TH & AH

09



W240

11



TF & MF

12



TGF & MGF

14

FM120 CORTACÉSPED



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
FM120	Especificación estándar: - Corte de 1,2 m - Honda V Twin de 21 hp - Arranque eléctrico - Neumáticos 22x11x8" - Mayales Y de acero - Embrague centrífugo	€5450
FM120 PRO	Actualice a Pro Spec para incluir: - Bcilíndrico en V con inyección de combustible Honda de 25 hp - Mayales de martillo endurecidos - Embrague de peso mosca doble - Refrigerado por aceite	€6450
OPCIONES DISPONIBLES		
+BB	Barra rompedora para desviar la vegetación como cañas, juncos, etc.	+€130
+TA	Doble eje en lugar del estándar para terreno accidentado y terreno reducido	+€650
+CB	Barra de corte para aumentar el mulching y disminuir el tamaño de corte	+€130
+JW	Ruede de jockey para controlar al altura del corte	+€90

Cantidad mínima recomendada de 2 unidades; se puede aplicar un recargo de envío adicional a los pedidos de una sola unidad.

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.

FM150 CORTACÉSPED ROTATORIO



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
FM150	Especificación estándar: - Corte de 1,5 m. - Honda V Twin de 21 hp. - Arranque eléctrico. - Neumáticos 22x11x8". - Mayales Y de acero. - Embrague centrífugo.	€5650
FM150 PRO	Actualice a Pro Spec para incluir: - Bcilíndrico en V con inyección de combustible Honda de 25 hp. - Mayales de martillo endurecidos. - Embrague de peso mosca doble. - Refrigerado por aceite.	€6650
OPCIONES DISPONIBLES		
+BB	Barra rompedora para desviar la vegetación como cañas, juncos, etc.	+€130
+TA	Doble eje en lugar del estándar para terreno accidentado y terreno reducido	+€650
+CB	Barra de corte para aumentar el mulching y disminuir el tamaño de corte	+€130
+JW	Ruede de jockey para controlar al altura del corte	+€90

Cantidad mínima recomendada de 2 unidades; se puede aplicar un recargo de envío adicional a los pedidos de una sola unidad.

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.

RM SEGADORA ROTATIVA



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
RM120	Especificación estándar: - Corte de 1,2 m. - Motor Honda 13hp. - Inicio de retroceso. - Triple Rotor. - Neumáticos 19x7x8".	€3520
RM150	Especificación estándar: - Corte de 1,5 m. - Motor Honda 13hp. - Inicio de retroceso. - Triple Rotor. - Neumáticos 19x7x8".	€3740
OPCIONES DISPONIBLES		
+ES	Arranque eléctrico	+€550

Cantidad mínima recomendada de 2 unidades; se puede aplicar un recargo de envío adicional a los pedidos de una sola unidad.

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.

PC120 LIMPIADOR DE Paddock



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
PC120	Especificación estándar: - Ancho de trabajo de 1,2 m - Motor Honda de 6.5hp, arranque eléctrico, tolva de 550L (aprox.) - Vaciado de tolva eléctrico - Ruedas 19x7x8", barra de dientes delantera ajustable, embrague centrífugo. - 4 Filas de Cepillos Tirlon Ondulados	€6000
OPCIONES DISPONIBLES		
+RT	Acelerador remoto para usar detrás de un cuatriciclo	+€70

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.

MG250 NIVELADORA DE ARENA



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
MG250	Especificación estandar: - Ancho de trabajo de 2,3 m - Galvanizado en caliente - Neumáticos 22x11x8" - 14 dientes de resorte - Rodillo de consolidación trasero para cera y superficies estabilizadas con fibra	€2525
OPCIONES DISPONIBLES		
+3P	Versión montada en varillaje de 3 puntos	+€250

Cantidad mínima recomendada de 2 unidades; se puede aplicar un recargo de envío adicional a los pedidos de una sola unidad.

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.

TH200 GRADA DE PÚAS



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
TH200	<p>Especificación estándar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ancho de trabajo 2m.- Marco de acero resistente.- Neumáticos 19x7x8".- 40 dientes de resorte.- Actuador de elevación 12v.- Ajuste de púas en 3 posiciones.	€2925

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.

AH200 GRADA DE ARENA



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
AH200	Especificación estándar: <ul style="list-style-type: none">- Ancho de trabajo 2m.- Marco de acero resistente.- Neumáticos 19x7x8".- 40 dientes de resorte.- Actuador de elevación 12v.- Ajuste de púas en 3 posiciones.- Rodillo de consolidación trasero.- 6 dientes 'S' montados en la parte delantera.	€3350

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.

W240 LIMPIAMALEZAS



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
W240	Especificación estándar: <ul style="list-style-type: none">- 2,3 m Ancho de trabajo- Accionamiento eléctrico- Tanque montado de 60L- Lanza puntual- Controles Electrónicos- Ruedas 19x7x8"- Aplicador de alfombras	€3180
OPCIONES DISPONIBLES		
+BR	Actualice el aplicador de alfombra a cepillo para una aplicación más precisa	+€1000
+CA	Caja de control adicional con montaje placa y cableado para vehículo adicional	+€400

Cantidad mínima recomendada de 2 unidades; se puede aplicar un recargo de envío adicional a los pedidos de una sola unidad.

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.

TF350 ALIMENTADOR ARRASTRE



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
TF350	Especificación estándar: - Capacidad 350L (aprox.). - Guardabarros. - Cubierta de lona de PVC. - Neumáticos 22x11x8". - Contador electrónico.	€2700
+OT	Neumáticos de gran tamaño de 25x13x9" en lugar de los estándar de 22x11x8"	+€240
+TA	Doble eje en lugar de ejes estándar, con guardabarros	+€780
+ES	Lados de extensión para aumentar la capacidad por 250L (aprox.)	+€160
+NB	Nudge Bar para desviar el ganado	+€110
+CA	Caja de control adicional incl. alambrado	+€400

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.

MF350 ALIMENTADOR



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
MF350	Especificación estándar: <ul style="list-style-type: none">- Diseñado para montaje en cama UTV.- Capacidad 350L (aprox.).- Cubierta de lona de PVC.- Contador electrónico.- Conducto de descarga ajustable.	€2250
AVAILABLE OPTIONS		
+CA	Caja de control adicional con cableado y placas de montaje	+€400
+ES	Lados de extensión para aumentar la capacidad por 250L (aprox.) * No apto para UTV - solo 4x4	€160

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.

TGF350 ALIMENTADOR DE JUEGO



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
TGF350	Especificación estándar: - Capacidad 350L (aprox.). - Ancho de dispersión variable. - Obturador de alimentación. - Caja de control. Motor de alta torsión y servicio pesado. Manejo directo. - Spinner de paletas variables	€3680
AVAILABLE OPTIONS		
+CA	Caja de control adicional con cableado y placas de montaje	+€400
+ES	Lados de extensión para aumentar la capacidad por 250L (aprox.) * No apto para UTV - solo 4x4	€160
+OT	Neumáticos de gran tamaño de 25x13x9" en lugar de los estándar de 22x11x8"	€240
+RL	Versión legal en carretera con luces LED, Neumáticos 20,5x8x10", ejes de suspensión.	N/A

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.

MGF350 JUEGO MONTADO



MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
MGF350	<p>Especificación estándar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad 350L (aprox.) - Fácil carga con montacargas. Ancho de dispersión variable. Obturador de alimentación. Caja de control. - Motor de alta torsión y servicio pesado. - Manejo directo. Spinner de paletas variables. <p>Se adapta a todos los UTV populares</p>	€2125
AVAILABLE OPTIONS		
+CA	Caja de control adicional con cableado y placas de montaje	+€400
+ES	<p>Lados de extensión para aumentar la capacidad por 250L (aprox.)</p> <p>* No apto para UTV - solo 4x4</p>	€160

Todos los precios excluyen los impuestos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de acuerdo con movimientos significativos del tipo de cambio o aplicación de aranceles de importación/exportación.



Condiciones Generales

INSTALACIÓN



Los precios no tienen contemplado el servicio de instalación, si lo desea puede consultar el coste o instalarlo por su cuenta con nuestros consejos.

ASESORAMIENTO



Desde Ingequus le asesoramos en su diseño. Podemos presupuestar también los materiales que necesiten por unidades

IVA NO INCLUIDO



Todos los precios que aparecen en este catálogo no tienen incluido IVA

TRANSPORTE



Los costes de transporte no están incluidos, y se deben cotizar desde franco fábrica. Si cuenta con alguna empresa de transporte, se puede cotizar con cualquier compañía en caso que el cliente quiera buscar opciones por lo que se le facilitará las dimensiones necesarias para el transporte y código postal.