



[WWW.INGEQUUS.COM](http://WWW.INGEQUUS.COM)

# CATÁLOGO

Pastores eléctricos 2024

01

ENERGIZADORES

02

ACCESORIOS

03

AISLADORES



04

EMPUÑADURAS

05

PUERTAS DE ACCESO

# ENERGIZADORES A 230V

## IDEAL PARA PEQUEÑAS CERCAS



EL PASTOR ELÉCTRICO PATURA P1000 ES UN ENERGIZADOR ALIMENTADO A 220 VOLTIOS PERFECTO PARA ELECTRIFICAR PEQUEÑAS CERCAS DE GANADO EQUINO. ESTE PASTOR ELÉCTRICO DA UNA ENERGÍA ALMACENADA DE 0,75 JULIOS, CON LA QUE SE PUEDE ELECTRIFICAR UNA LÍNEA DE HASTA 5KM CON VEGETACIÓN BAJA Y CON CORRIENTE CONTINUA. ESTE PASTOR OFRECE UNA TENSIÓN AL CERCADO DE 4700 VOLTIOS.


**P1000**  
141000  
132.71€



EL PASTOR ELÉCTRICO PATURA P2 ESTÁ DISEÑADO PARA ENCHUFARLO A UNA BATERÍA DE 12 VOLTIOS CON EL CABLE SUMINISTRADO O A LA RED ELÉCTRICA CON EL TRANSFORMADOR AC/DC SUMINISTRADO. EL PASTOR PATURA P2 APORTA UNA ENERGÍA MÁXIMA ACUMULADA DE 1,4 JULIOS Y ES PERFECTO PARA ELECTRIFICAR CERCADOS DE CABALLOS. ESTE ENERGIZADOR ES COMO UN DOS EN UNO YA QUE NOS PERMITE INSTALARLO CON BATERÍA EN PASTOS REMOTOS DONDE NO HAY RED ELÉCTRICA O LO PODEMOS ENCHUFAR A 230V SI DISPONEMOS DE RED ELÉCTRICA CERCA. SIEMPRE QUE ESTE ALIMENTADO A 230V SE RECOMIENDA QUE SE INSTALE BAJO CUBIERTA, EN LUGAR SECO Y SIN PELIGRO DE INCENDIO.

**P2**  
147210  
187.47€

900200 81.07€ CAJA PORTÁTIL ABIERTA  
900201 72.20€ CAJA PORTÁTIL CERRADA (BATERÍA MAX: 84AH)



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)

## ENERGIZADOR MULTIFUNCIÓN A BATERÍA O CORRIENTE CONTINUA

### P2500

142200 - 329.29€

El energizador multifunción PATURA con lo último, tecnológicamente eficiente incluso con mediana vegetación; 5 luces de voltaje y carga de batería, 6 posiciones de encendido, protección contra fuertes descargas; adaptador de corriente a 230 V incluido, adaptador a 12 V de acero inoxidable para cerca y tierra.

Energía almacenada: 2.7 julios



142200 + 900200 = 410.36€

P2500 con caja Galva.

142200 + 900201 = 406.49€


P2500 con caja Galva Compacta.

## INSTALACIONES SOLARES

P25 SOLAR - REF.140310 - 313.10€

P35 SOLAR - REF.140410 - 416.00€

Energizador con panel solar integrado de 5 W y batería de gel de 12 V / 7 Ah, mantenimiento libre de primavera hasta otoño; ideal para paddocks de caballos; cables de cerca y tierra incluidos. Capaz de cubrir cercas de hasta 4 km con baja vegetación, y un máximo de 2 km con vegetación intensa. Energía almacenada: 0.64 J



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el  
teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)

# ACCESORIOS

## INTERRUPTOR

160701 - 15.87€

Para encender o apagar la corriente independientemente del energizador y para encender o apagar paddocks individuales



## INTERRUPTOR DOS CIRCUITOS

160702 - 14.72€

Para encender dos cercas con un interruptor.

Son posibles 4 posiciones:

- 0 : ambas cercas apagadas.
- I : cerca 1 encendida.
- II : cerca 2 encendida.
- I + II : ambas cercas encendidas.



## CABLE DE ALTO VOLTAJE 1.6 mm

Alto voltaje, doblemente aislado, un único cable de 1.6 mm de acero en el interior; para la salida de la cerca y la tierra hasta 50 m o para puertas de pasto; resistencia 0.1 ohms/m.


160910 12.41€ - Rollo de 10 m  
160925 23.02€ - Rollo de 25 m  
160950 38.86€ - Rollo de 50 m  
160960 81.82€ - Rollo de 100 m



## EMPALME DE CINTA

Acero, buena conexión, sin corrosión, flujo de corriente óptimo.

103305 8.76€ - 10-12.5 mm (5 unidades)  
103405 7.89€ - 20 mm (5 unidades)  
103505 10.37€ - 30 - 40 mm (5 unidades)



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)

## HILO TORNADO XL

Garantía UV PATURA 5 años.

Torsión reforzada de un 25%.

Blanco-rojo; con 3 hilos de cobre de 0.30 mm y 8 hilos de acero inoxidable de 0.20 mm.

**181001 37.40€ - Rollo de 200 m**

**181101 90.92€ - Rollo de 400 m**

**181201 223.12€ - Rollo de 1000 m**

## HILO TORNADO

Garantía UV PATURA 5 años.

Blanco-naranja; con 1 hilo de cobre de 0.30 mm y 5 hilos de acero inoxidable de 0.20 mm.

**180501 27.14€ - Rollo de 200 m, blanco-naranja (6 unid)**

**180511 30.34€ - Rollo de 200 m, marrón (6 unid)**

**180601 51.53€ - Rollo de 500 m, blanco-naranja (2 unid)**

## CINTA TORNADO

20 mm. Garantía UV PATURA 5 años.

Con 1 hilo de cobre de 0.30 mm y 5 hilos de acero inoxidable de 0.20 mm.

**186501 47.13€ - Rollo de 200 m, blanco-naranja (6 unid)**

**186511 47.13€ - Rollo de 200 m, marrón (6 unid)**

**186601 92.99€ - Rollo de 400 m, blanco-naranja (2 unid)**

## CINTA TORNADO 38 mm

38 mm. Garantía UV PATURA 5 años.

Con 1 hilo de cobre de 0.30 mm y 11 hilos de acero inoxidable de 0.16 mm.

**189001 63.92€ - Rollo de 200 m, blanco-naranja (2 unid)**

**189101 73.26€ - Rollo de 200 m, marrón (2 unid)**



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)

# AISLADORES

EL PAPEL DE LOS AISLADORES ES AISLAR EL CABLE VIVO DE LA TIERRA. CON LOS ALTOS VOLTAJES QUE SON TÍPICOS DE UNA CERCA ELÉCTRICA, ES IMPORTANTE EVITAR LA FORMACIÓN DE ARCO DESDE EL CABLE HASTA EL POSTE Y, AL MISMO TIEMPO, MINIMIZAR CUALQUIER FUGA DE CORRIENTE DEBIDO A LA HUMEDAD O LOS DEPÓSITOS DE SUCIEDAD. LOS CORTOCIRCUITOS O LAS DESCARGAS NO SOLO CREAN UNA CARGA PARA EL ENERGIZADOR, SINO QUE TAMBIÉN PUEDEN CREAR INTERFERENCIAS DE RADIO. CABE SEÑALAR QUE CON AISLADORES DE BAJA CALIDAD, SE REQUIERE UN TIEMPO Y ESFUERZO CONSIDERABLE PARA REVISARLOS REGULARMENTE Y / O REEMPLAZARLOS.



## AISLADOR PARA CERCAS PERMANENTES

Aislante de plástico sólido resistente a los rayos UV, montaje con grapas o tornillos, color negro.

**Consejos de montaje:** En curvas, el aislador necesita colocarse con la presión hacia el poste.

167325 9.78€ (25 unidades)

167365 79.90€ (Cubo de 150 unidades)

\*\*10 AÑOS DE GARANTÍA.



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)

## AISLADOR DE ANILLO

Rosca métrica larga de M6. Diámetro del eje de 6 mm; negro.

**102925 26.08€ - Rosca métrica larga M6 x80 mm (cantidad 25)**

**101640 30.54€ - Rosca M6, longitud 150 mm (cantidad 25)**



## AISLADOR DE ANILLO DE CALIDAD

Plástico de alta calidad, accesorio de eje macizo, grandes zonas de goteo, diámetro del eje 6 mm, negro, longitud de rosca 25 mm.

**102425 14.72€ (cantidad 25)**



## AISLADOR DE ANILLO

Con tornillo de rosca de madera. Diámetro del eje de 6 mm; negro.

**101725 8.78€ (cantidad 25)**

**101760 32.76€ (cubo de 100 unid)**



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)



## AISLADOR DE ANILLO CON HILO DE MADERA

**101610** 17.34€ - Aislador de anillo con hilo de madera de eje largo (20 cm) rosca de madera (10 unid)

**101620** 15.33€ - A€ - Aislador de anillo con hilo de madera de eje largo (18 cm) rosca de madera (10 unid)

## AISLADOR DE CUERDA Y CINTA CON HILO DE MADERA

Para polytape (cintas) hasta 20 mm y polyrope (cordón)

**127410** 20.72€ - Aislador de cuerda y cinta con eje largo (18 cm), hilo de madera (10 unid)

**127710** 23.23€ - Aislador de cuerda y cinta con eje largo (18 cm), rosca M6 (10 unid)

## ABRAZADERA DE TUBO

Para montar aisladores con rosca M6 o M8 en postes de vallas de jardín, con revestimiento de goma para un agarre firme sin dañar el poste.

**127810** 32.09€ (10 unid)

## AISLADOR DE CINTA (Plástico macizo)

Adecuado como aislante de línea para todas las cintas de hasta 40 mm, soporte separado para cuerda, color negro.

**166825** 9.43€ - Aislador Cinta Línea, 40 mm (25 unid)

**166851** 24.91€ - Aislador Cinta Línea, 40 mm (60 unid)

Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)



## **AISLADOR DE ABRAZADERA PARA PUERTAS Y CINTAS (Con placa de conexión de acero inoxidable)**

Para cintas hasta 40 mm y fijación de manillas de cancelas

**167602 13.15€ (2 unid)**

## **AISLADOR PARA PUERTAS Y CINTAS**

Adecuado como aislante de línea para sujetar cintas, pero también adecuado como aislante de esquina para todas las cintas de hasta 40 mm, antideslizante debido al caucho, negro.

**167203 9.78€ (3 unid)**

**167220 63.89€ (20 unid)**

## **AISLADOR DE ESQUINA PARA CINTAS**

Aislante de esquina para cintas hasta 40 mm. Incluidos 2 empalmes de cinta.

**168003 13.00€ (3 € (3 unid)**

## **AISLADOR PARA CORDÓN/CINTA**

Para cintas de hasta 40 mm y cuerdas, diámetro del eje 6 mm, negro.

**127025 13.29€ (25 unid)**

Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el  
teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)



# EMPUÑADURAS



## AISLADOR TRIPLE PARA EMPUÑADURA

Chapa galvanizada en caliente, tornillo de empalme para cable de alta tensión y 2 tornillos para madera.

**102604 12.05€ (4 unid)**



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)

## AISLADOR PARA EMPUÑADURA (acero inoxidable)

Negro, rosca para madera, 2 ojales de acero inoxidable.

**102704** 8.63€ (€ 4 unid)



## AISLADOR PARA EMPUÑADURA (acero inoxidable)

Negro, rosca métrica M6 rosca para madera, 2 ojales de acero inoxidable.

**102804** 10.90€ (4 unid)



## EMPUÑADURA PUERTA CON TENSIÓN LIMITADA

Negro, gancho y muelle de acero inoxidable, ancho protección mano.


**639000** 5.98€ (unid)



## EMPUÑADURA ESPECIAL CINTAS

Con empalme conector de acero para cintas hasta 40 mm

**639803** 7.35€ - Chapa conectora (03 unid)



## EMPUÑADURA PARA PUERTA

Con muelle de acero inoxidable, negro.

**639600** 2.55€ - Con garfio (1 unid)



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)

# PUERTAS DE PASTO

Puerta de pasto, ajustable, altura 1.10 m

Puerta robusta de acero galvanizada en caliente de tubo, kit de montaje completo incluido, extensible 1 m, diámetro de tubo: marco principal 42,4 mm / marco principal interno 34 mm / marco más fino 34 mm / interior 27 mm, espacio entre tubos 23 cm.



**Incluido kit de montaje**



<b>410300</b>	201.74€	1,45 - 2,00m	1 puntal	*1,35 - 1,90 m	28 kg
<b>420300</b>	212.15€	2,00 - 3,00m	1 puntal	*1,90 - 2,90 m	38 kg
<b>430400</b>	287.14€	3,00 - 4,00m	2 puntales	*2,90 - 3,90m	49 kg
<b>440500</b>	362.39€	4,00 - 5,00m	3 puntales	*3,90 - 4,80m	60 kg

\*Dimensiones de montaje.

Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)



# Condiciones Generales

**Los productos aquí mostrados son una breve selección de aquellos más vendidos.  
Si necesita cualquier otro producto no dude en consultarnos.**

## INSTALACIÓN



Los precios no tienen contemplado el servicio de instalación, si lo desea puede consultar el coste o instalarlo por su cuenta con nuestros consejos.

## ASESORAMIENTO



Desde Ingequus le asesoramos en su diseño. Podemos presupuestar también los materiales que necesiten por unidades.

## IVA NO INCLUIDO



Todos los precios que aparecen en este catálogo no tienen incluido IVA.

## TRANSPORTE



Los costes de transporte no están incluidos, y se deben cotizar desde franco fábrica. Si cuenta con alguna empresa de transporte, se puede cotizar con cualquier compañía en caso que el cliente quiera buscar opciones por lo que se le facilitará las dimensiones necesarias para el transporte y código postal.