

HIPPOFLEX

VALLADO



HIPPOFLEX

CERCA FIJA PARA CABALLOS

El sistema de cercado HippoFlex combina la mejor visibilidad con un flujo de corriente óptimo.

Con 4 bandas de material conductor llega a la superficie y asegura una transferencia de corriente óptima.

Debido a su superficie exterior lisa, las lesiones están prácticamente excluidas.

El material es extremadamente duradero y está diseñado para una larga vida útil.




VOLTAJE DEL CERCADO	DISTANCIA
7900V	100M
7500V	1KM
6600V	3KM

Gracias a la excelente conductividad, es posible instalar cercas de distancias largas manteniendo voltajes altos. El nivel de protección de las cercas y paddocks es elevado y seguro, creando la mejor combinación para vallados.

VALLADO HIPPOFLEX CON POSTES ACACIA PELADO CADA 4 METROS DE 10/12 CM INTERMEDIOS Y POSTES INICIO 14/16 CM

2 ALTURAS	10,64€/METRO LINEAL
4 ALTURAS	14,20€/METRO LINEAL

Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó info@ingequus.com



Vallados



Condiciones Generales

INSTALACIÓN



Los precios no tienen contemplado el servicio de instalación, si lo desea puede consultar el coste o instalarlo por su cuenta con nuestros consejos.

ASESORAMIENTO



Desde Ingequus le asesoramos en su diseño. Podemos presupuestar también los materiales que necesiten por unidades

IVA NO INCLUIDO



Todos los precios que aparecen en este catálogo no tienen incluido IVA

TRANSPORTE



Los costes de transporte no están incluidos, y se deben cotizar desde franco fábrica. Si cuenta con alguna empresa de transporte, se puede cotizar con cualquier compañía en caso que el cliente quiera buscar opciones por lo que se le facilitará las dimensiones necesarias para el transporte y código postal.